

Proiettore per binario

5905339331380



Kanlux ACORD ATL 2 sono degli apparecchi d'illuminazione da montare su binario trifase. Si tratta di lampade con una sorgente luminosa sostituibile che può essere adattata alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere il colore della lampada: tra bianco o nero e una fonte di luce. A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il giusto colore, angolazione e potenza.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** na szynę TEAR

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Lampada:** PAR16

**Lampada inclusa:** non

**Attacco (Lampada):** GU10

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Plafoniera mobile in orizzontale [°]:** 330

**Plafoniera mobile in verticale [°]:** 100

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 30

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 30

**Peso unitario netto [g]:** 286

**Grammatura [g]:** 380

**Peso unitario lordo [g]:** 344

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 6.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 25.5


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 11.4

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 35.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 27.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 63

Proiettore per binario




Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.061504

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- per il montaggio sul binario TEAR N
- 
- 


KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LEDEX / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LEDEX  
Lampy: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-WW



KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6,5W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6,5W  
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW



Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6,5WS3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33138) ATL2 GU10-W + IQ-LED ... 6,5WS3  
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

